

Woodpia

ウッドピア松阪 内装材

国産杉・桧無垢内装材 — 内装材カタログ vol.10 —

目次

杉	ウッドピア圧密フローリング	P 1
杉	ウッドピアフローリング	P 2
杉	ウッドピアパネリング	P 3
桧	ウッドピア圧密フローリング	P 4
桧	ウッドピアフローリング	P 5
桧	ウッドピアパネリング	P 5
杉/桧	圧密框・圧密玄関巾木・圧密式台	P 6
杉/桧	モールディング	P 7

【販売元】

株式会社マルナカ

〒515-2332 三重県松阪市嬉野津屋城町168
TEL 0598-42-3131 FAX 0598-42-5747

【製造元】

Jスマイル内装材協同組合

〒515-0088 三重県松阪市木の郷町13番地
TEL 0598-20-2345 FAX 0598-20-1620

※2022年8月1日～ 価格（消費税・運賃・工事費別）

※原木の相場により価格変更をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

杉ウッドピア圧密フローリング〔A形状〕

床暖房対応

杉

- 加熱圧縮加工(圧密加工)により表面が強化されています。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)。
- 床暖房対応(使用温度45℃以下の低温タイプでの使用をお願い致します)。
※床暖房の熱により若干の縮みが発生しますが、実用上差し支えない程度の縮み幅で収まります。

等級	塗装品番	床暖房 対応	有効寸法(mm)		入数	梱包 ㎡数	エンド マッチ	設計価格
			長さ	厚×幅				塗装品
赤上小 (アカジョウコ)	AFS60535-03	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	49,900
	AFS13535-03	○	3900	15 × 105	8	3.27	×	
	AFS60540-03	○	1820	15 × 120	14	3.05	○	49,900
	AFS13540-03	○	3900	15 × 120	7	3.27	×	
源平無節 (ゲンペイムヅ)	AFS60535-21	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	44,700
	AFS13535-21	○	3900	15 × 105	8	3.27	×	
	AFS60540-21	○	1820	15 × 120	14	3.05	○	44,700
	AFS13540-21	○	3900	15 × 120	7	3.27	×	
源平上小 (ゲンペイジョウコ)	AFS60535-23	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	38,700
	AFS13535-23	○	3900	15 × 105	8	3.27	×	
	AFS60540-23	○	1820	15 × 120	14	3.05	○	38,700
	AFS13540-23	○	3900	15 × 120	7	3.27	×	
赤特一 (アカクイチ)	AFS60435-05	○	1820	12 × 105	16	3.05	○	34,300
	AFS13435-05	○	3900	12 × 105	8	3.27	×	
	AFS60440-05	○	1820	12 × 120	14	3.05	○	34,300
	AFS13440-05	○	3900	12 × 120	7	3.27	×	
	AFS60535-05	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	35,800
	AFS13535-05	○	3900	15 × 105	8	3.27	×	
	AFS60540-05	○	1820	15 × 120	14	3.05	○	35,800
	AFS13540-05	○	3900	15 × 120	7	3.27	×	
	AFS13550-05	×	3900	15 × 150	6	3.51	×	39,600
AFS131050-05	×	3900	30 × 150	3	1.75	×	32,100	
源平特一 (ゲンペイトクイチ)	AFS60535-25	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	32,500
	AFS13535-25	○	3900	15 × 105	8	3.27	×	
	AFS60540-25	○	1820	15 × 120	14	3.05	○	32,500
	AFS13540-25	○	3900	15 × 120	7	3.27	×	
	AFS13550-25	×	3900	15 × 150	6	3.51	×	35,800
	AFS131050-25	×	3900	30 × 150	3	1.75	×	27,100
ステントウッドセピア	AFS60535-SS25	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	46,000 ※1
ステントウッドブラック	AFS60535-SB05	○	1820	15 × 105	16	3.05	○	46,000 ※1
ATSUGRA	AGS601075-U22	×	1820	30 × 225	4	1.63	○	40,000 ※1

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

※1 ウレタン塗装品。

※無塗装品の価格はお問い合わせ下さい。

無塗装品は水分耐性が非常に弱くなり、表面の圧縮部分が水分で戻ります。ご注意下さい。

また、無塗装品は圧縮加工の際に節ヤニが加工板に転写される場合がございます。

杉ウッドピアフローリング〔A形状〕



- 表面は逆目の起こりにくい高番手ベルトサンダーによる研磨仕上げ。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)と無塗装品が選べます。

等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	梱包 ㎡数	エンド マッチ	設計価格	
			長さ	厚×幅				塗装品	無塗装品
赤上小 (アカジョウコ)	FS60535-03	FS60535-53	1820	15 × 105	16	3.05	○	46,500	42,200
	FS13535-03	FS13535-53	3900	15 × 105	8	3.27	×		
	FS60540-03	FS60540-53	1820	15 × 120	14	3.05	○	46,500	42,200
	FS13540-03	FS13540-53	3900	15 × 120	7	3.27	×		
源平無節 (ゲンペイムツ)	FS60535-21	FS60535-71	1820	15 × 105	16	3.05	○	42,600	37,000
	FS13535-21	FS13535-71	3900	15 × 105	8	3.27	×		
	FS60540-21	FS60540-71	1820	15 × 120	14	3.05	○	42,600	37,000
	FS13540-21	FS13540-71	3900	15 × 120	7	3.27	×		
源平上小 (ゲンペイジョウコ)	FS60535-23	FS60535-73	1820	15 × 105	16	3.05	○	35,800	30,100
	FS13535-23	FS13535-73	3900	15 × 105	8	3.27	×		
	FS60540-23	FS60540-73	1820	15 × 120	14	3.05	○	35,800	30,100
	FS13540-23	FS13540-73	3900	15 × 120	7	3.27	×		
赤特一 (アカクイチ)	FS60535-05	FS60535-55	1820	15 × 105	16	3.05	○	32,900	27,400
	FS13535-05	FS13535-55	3900	15 × 105	8	3.27	×		
	FS60540-05	FS60540-55	1820	15 × 120	14	3.05	○	32,900	27,400
	FS13540-05	FS13540-55	3900	15 × 120	7	3.27	×		
	FS13550-05	FS13550-55	3900	15 × 150	6	3.51	×	35,000	29,300
FS131050-05	FS131050-55	3900	30 × 150	3	1.75	×	28,500	25,700	
源平特一 (ゲンペイトクイチ)	FS60535-25	FS60535-75	1820	15 × 105	16	3.05	○	30,100	24,500
	FS13535-25	FS13535-75	3900	15 × 105	8	3.27	×		
	FS60540-25	FS60540-75	1820	15 × 120	14	3.05	○	30,100	24,500
	FS13540-25	FS13540-75	3900	15 × 120	7	3.27	×		
	FS13550-25	FS13550-75	3900	15 × 150	6	3.51	×	31,600	25,900

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

※源平特一 FS131050-25・FS131050-75 3900×30×150は廃番になりました。

杉ウッドピアパネリング [D形状]



- 表面は逆目の起こりにくい高番手ベルトサンダーによる研磨仕上げ。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)と無塗装品が選べます。(塗装品推奨)

等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	梱包 m ² 数	エンド マッチ	設計価格	
			長さ	厚×幅				塗装品	無塗装品
赤上小 (アカジョウコ)	WS66435-03D	WS66435-53D	1900	12 × 105	16	3.19	×	41,500	37,300
	WS13435-03D	WS13435-53D	3900	12 × 105	8	3.27			
	WS66440-03D	WS66440-53D	1900	12 × 120	14	3.19	×	41,500	37,300
	WS13440-03D	WS13440-53D	3900	12 × 120	7	3.27			
源平無節 (ゲンペイムツ)	WS66435-21D	WS66435-71D	1900	12 × 105	16	3.19	×	29,700	25,300
	WS99435-21D	WS99435-71D	2900	12 × 105	10	3.04		30,100	25,900
	WS13435-21D	WS13435-71D	3900	12 × 105	8	3.27		35,500	31,500
源平上小 (ゲンペイジョウコ)	WS66435-23D	WS66435-73D	1900	12 × 105	16	3.19	×	27,400	23,000
	WS99435-23D	WS99435-73D	2900	12 × 105	10	3.04			
	WS13435-23D	WS13435-73D	3900	12 × 105	8	3.27		30,100	25,900
赤特一 (アカトクイチ)	WS66435-05D	WS66435-55D	1900	12 × 105	16	3.19	×	30,100	25,900
	WS99435-05D	WS99435-55D	2900	12 × 105	10	3.04			
	WS13435-05D	WS13435-55D	3900	12 × 105	8	3.27			
源平特一 (ゲンペイトクイチ)	WS66435-25D	WS66435-75D	1900	12 × 105	16	3.19	×	26,400	22,200
	WS99435-25D	WS99435-75D	2900	12 × 105	10	3.04			
	WS13435-25D	WS13435-75D	3900	12 × 105	8	3.27			

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

※標準加工形状はD形状(本実・目透かし・V溝加工)となっております。その他の加工形状は別途料金を加算させていただきます。
詳細はカタログの加工形状一覧(P.13)をご覧ください。

桧ウッドピア圧密フローリング〔H形状〕

床暖房対応

桧

- 加熱圧縮加工(圧密加工)により表面が強化されています。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)。
- 床暖房対応(使用温度45℃以下の低温タイプでの使用をお願い致します。)
※床暖房の熱により若干の縮みが発生しますが、実用上差し支えない程度の縮み幅で収まります。

等級	塗装品番	床暖房 対応	有効寸法(mm)		入数	梱包 m ² 数	エンド マッチ	設計価格	
			長さ	厚×幅				塗装品	無塗装品
無節 (ムジ)	AFH60535-21	○	1820	15×105	16	3.05	○	59,600	
	AFH95535-21	○	2850	15×105	10	2.99		59,600	
	AFH13535-21	○	3900	15×105	8	3.27	×	83,300	
上小 (ジョウコ)	AFH60535-23	○	1820	15×105	16	3.05	○	48,000	
	AFH95535-23	○	2850	15×105	10	2.99		48,000	
	AFH13535-23	○	3900	15×105	8	3.27	×	58,300	
特一 (トクイチ)	AFH60535-25	○	1820	15×105	16	3.05	○	38,900	
	AFH13535-25	○	3900	15×105	8	3.27	×	38,900	

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

※無塗装品の価格はお問い合わせ下さい。

無塗装品は水分耐性が非常に弱くなり、表面の圧縮部分が水分で戻ります。ご注意ください。

また、無塗装品は圧縮加工の際に節ヤニが加工板に転写される場合がございます。

※標準加工形状はH形状となります。詳細はカタログの加工形状一覧(P.13)をご覧ください。

桧ウッドピアフローリング〔A形状〕

桧

- 表面は逆目の起こりにくい高番手ベルトサンダーによる研磨仕上げ。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)と無塗装品が選べます。(塗装品推奨)

等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	梱包 m ² 数	エンド マッチ	設計価格	
			長さ	厚×幅				塗装品	無塗装品
無節 (ムジ)	FH60535-21	FH60535-71	1820	15×105	16	3.05	○	49,300	44,100
	FH95535-21	FH95535-71	2850	15×105	10	2.99		49,300	44,100
	FH13535-21	FH13535-71	3900	15×105	8	3.27	×	78,200	73,000
	FH13540-21	FH13540-71	3900	15×120	7	3.27	×	86,700	81,500
上小 (ジョウコ)	FH60535-23	FH60535-73	1820	15×105	16	3.05	○	40,300	35,200
	FH95535-23	FH95535-73	2850	15×105	10	2.99		40,300	35,200
	FH13535-23	FH13535-73	3900	15×105	8	3.27	×	51,800	46,800
	FH13540-23	FH13540-73	3900	15×120	7	3.27	×	57,900	52,100
特一 (トクイチ)	FH60535-25	FH60535-75	1820	15×105	16	3.05	○	31,200	26,100
	FH13535-25	FH13535-75	3900	15×105	8	3.27	×		
	FH13540-25	FH13540-75	3900	15×120	7	3.27	×		

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

桧ウッドピアパネリング [D形状]



- 表面は逆目の起こりにくい高番手ベルトサンダーによる研磨仕上げ。
- ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)と無塗装品が選べます。(塗装品推奨)

等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	梱包 m ² 数	エンド マッチ	設計価格	
			長さ	厚×幅				塗装品	無塗装品
無節 (ムブシ)	WH66435-21D	WH66435-71D	1900	12 × 105	16	3.19	×	46,800	42,800
	WH99435-21D	WH99435-71D	2900	12 × 105	10	3.04			
	WH13435-21D	WH13435-71D	3900	12 × 105	8	3.27		77,000	73,000
上小 (ジョウコ)	WH66435-23D	WH66435-73D	1900	12 × 105	16	3.19	×	37,700	33,900
	WH99435-23D	WH99435-73D	2900	12 × 105	10	3.04			
	WH13435-23D	WH13435-73D	3900	12 × 105	8	3.27		50,600	46,800
特一 (トクイチ)	WH66435-25D	WH66435-75D	1900	12 × 105	16	3.19	×	29,900	26,100
	WH13435-25D	WH13435-75D	3900	12 × 105	8	3.27			

◇受注生産の為、納期をご確認下さい。

※標準加工形状はD形状(本実・目透かし・V溝加工)となっております。その他の加工形状は別途料金を加算させていただきます。
詳細はカタログの加工形状一覧(P.13)をご覧ください。

杉

桧

杉・桧 圧密框／圧密玄関巾木／圧密式台

- 圧密フローアーシリーズにマッチする圧密加工を施した框／玄関巾木／式台です。圧密加工により表面が強化されています。
 - ドイツ OSMO社製 無公害塗料による塗装品(クリアー色)と無塗装品が選べます。(塗装品推奨)
 - 圧密框は集成材を芯材にして圧密フローアーを貼り合わせています。
 - 圧密玄関巾木の圧密加工は台面のみとなります。
 - 圧密式台は集成巾接ぎ材に、圧密加工した無垢板(150mm幅)を貼り合わせています。
- ※150mm幅の無垢板を貼り合わせていますので多少の色ムラがございます。予めご了承ください。

■ 圧密框

樹種	等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	設計価格	組み合わせ推奨フローアー
				長さ	奥行×高さ		塗装品	
杉	赤無節 (アカムシ)	AKS66-01	AKS66-51	1950	90 × 150	1	45,700	赤上小 赤特一
		AKS99-01	AKS99-51	2950	90 × 150	1	68,400	
	源平無節 (ゲンペイムシ)	AKS66-21	AKS66-71	1950	90 × 150	1	40,000	源平無節 源平上小 源平特一
		AKS99-21	AKS99-71	2950	90 × 150	1	59,700	
	赤特一 (アカクイ)	AKS66-05	AKS66-55	1950	90 × 150	1	37,300	赤特一
		AKS99-05	AKS99-55	2950	90 × 150	1	55,700	
桧	無節 (ムシ)	AKH66-21	AKH66-71	1950	90 × 150	1	62,200	無節上小 特一
		AKH99-21	AKH99-71	2950	90 × 150	1	93,100	
	特一 (クイ)	AKH66-25	AKH66-75	1950	90 × 150	1	38,900	特一
		AKH99-25	AKH99-75	2950	90 × 150	1	58,300	

■ 圧密玄関巾木

樹種	等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	設計価格	備考
				長さ	厚×幅		塗装品	
杉	赤無節 (アカムシ)	AGHS66-01	AGHS66-51	1950	30 × 150	1	22,800	
		AGHS99-01	AGHS99-51	2950	30 × 150	1	34,800	
	源平無節 (ゲンペイムシ)	AGHS66-21	AGHS66-71	1950	30 × 150	1	11,300	
		AGHS99-21	AGHS99-71	2950	30 × 150	1	16,600	
	赤特一 (アカクイ)	AGHS66-05	AGHS66-55	1950	30 × 150	1	8,300	
		AGHS99-05	AGHS99-55	2950	30 × 150	1	13,000	
桧	無節 (ムシ)	AGHH66-21	AGHH66-71	1950	30 × 150	1	22,000	
		AGHH99-21	AGHH99-71	2950	30 × 150	1	31,600	
	特一 (クイ)	AGHH66-25	AGHH66-75	1950	30 × 150	1	12,800	
		AGHH99-25	AGHH99-75	2950	30 × 150	1	20,400	

■ 圧密式台

樹種	等級	塗装品番	無塗装品番	有効寸法(mm)		入数	設計価格	組み合わせ推奨フローアー
				長さ	奥行×高さ		塗装品	
杉	赤無節 (アカムシ)	ASS66-01	ASS66-51	1950	450 × 60	1	54,200	赤上小 赤特一
		ASS99-01	ASS99-51	2950	450 × 60	1	76,900	
	源平無節 (ゲンペイムシ)	ASS66-21	ASS66-71	1950	450 × 60	1	48,500	源平無節 源平上小 源平特一
		ASS99-21	ASS99-71	2950	450 × 60	1	68,400	
	赤特一 (アカクイ)	ASS66-05	ASS66-55	1950	450 × 60	1	45,700	赤特一
		ASS99-05	ASS99-55	2950	450 × 60	1	64,100	
桧	無節 (ムシ)	ASH66-21	ASH66-71	1950	450 × 60	1	69,900	無節 上小 特一
		ASH99-21	ASH99-71	2950	450 × 60	1	100,700	
	特一 (クイ)	ASH66-25	ASH66-75	1950	450 × 60	1	46,800	特一
		ASH99-25	ASH99-75	2950	450 × 60	1	66,000	

- ※ 框・式台をセットでご購入された場合、極力色合わせをしておりますが、無垢材ですので若干の色違いがございます。
- ※ 無塗装品は水分耐性が非常に弱くなり、表面の圧縮部分が水分で戻ります。ご注意ください。
- ※ 無塗装品は圧縮加工の際に節ヤニが加工板に転写される場合がございます。
- ※ 無塗装品は特注品の為、塗装品と同価格になります。